リーガル健康保険組合

建保だより

第140号 2025-8



令和6年度決算のお知らせ ほか

(健保組合ホームページ)https://www.regal-kenpo.or.jp/



しなやかな強さが手に入る張力フレックストレーニング

強さには「かたい強さ」と「しなやかな強さ」があります。一般的な筋トレは 「かたい強さ」が手に入ります。一方「しなやかな強さ」を養っていくのが張力 フレックストレーニングです。 人生 100 年動ける体を養うために [さまざまな 変化にも柔軟に対応できる強さ=しなやかな強さ」を獲得していきましょう。



健保だより 第140号 令和7年8月発行 リーガル健康保険組合

千葉県浦安市日の出2-1-8 電話 047(304)7390

573,001千円

613,108千円

▲40,107千円

(単位:千円)

令和6年度決算額

569,770

184

5,262

73,173

7,045

経常収入額

経常支出額

経常収支差引額

・収入の部

険

国庫負担金収入

調整保険料収入

国庫補助金収入

リーガル健康保険組合の財産

【一般勘定】	一般勘定】							
令和6年度末	準 備 金	別途積立金	退職積立金	その他				
預金・信託	156,323	101,261	0	0				
基金委託金	3,620	_	_	_				
111 3/27 ^								

【介護勘定】	(単位:千円
令和6年度末	準 備 金
預金・信託	14,973
計	14,973

13213721	(単位・十円)			
令和6年度末	準 備 金	別途積立金	退職積立金	その他
預金・信託	156,323	101,261	0	0
基金委託金	3,620	_	_	_
出資金	_	_	_	_
預 託 金	_	_	_	_
器具	_	_	_	
計	159,943	101,261	0	0

経常収支差引額7年間の推移



経常収入…収入総額から調整保険料収入、繰越金、繰入金、 国庫補助金収入(特定健康診査・保健指導補助金を除く)、財政 調整事業交付金等を除いた額

経常支出…支出総額から財政調整事業拠出金を除いた額

1)決算基礎数値等について

●年間平均被保険者数・・・・・・・・	1,366人	(前年度比10名減)
	1 339 J	(今和7年3日末現在)

- ●平均年齢・・・・・・・47.11歳 (男 48.15歳 女 46.03歳) ●年間平均標準報酬月額·290,386円(前年度比5,046円増)
- ●被扶養者数(3月末現在)・・599人(前年度同月比30名減)
- ●被保険者1人当たり被扶養者数・・・・・・・・・・0.45人 ●保険料率 (調整保険料率含む)……105.000/1,000
- (事業主 60.9/1,000 被保険者44.1/1,000) ●介護保険第2号被保険者数(年間平均)
- ·····1,138 人(本人959人)
- (事業主 10.500/1,000 被保険者 10.5000/1,000)

2 保険給付の概要について

- ●法定給付費・・・・・・342,298千円(前年度比36,357千円増) ●付加給付費・・・・・・・7,588千円(前年度比
- ●保険給付費合計・・・349,866千円(前年度比36,993千円増) ●保険料に占める保険給付費の割合・・・・・・・・・・61.4%

3 納付金について

- ●納付金·····224,521千円(前年度比 51,853千円減) 前期高齢者納付金
- ·····111,837千円(前年度比 51,663千円減) ·····112,684千円(前年度比 190千円減)
- 病床転換支援金・・・・・・ 0千円 (前年度比 増減なし) 退職者給付拠出金・・・・・ 0千円(前年度比 増減なし)

4 保健事業の実施状況

疾病予防	
生活習慣病	予防健診受認

	生活習慣病予防	健診受診者・・	· · · 1,	,339人	(前年度	1,331人
	人間ドック受診	渚		…44人	(前年度	41人
	脳ドック受診者	í · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		… 1人	(前年度	3人
	肺ドック検診受	診者		…31人	(前年度	25人
	歯科口腔検診受	診者				・実施せす
	主婦家族健診受	診者		123人	(前年度	137人
0	特定健康診査・		40	歳以上7	′5歳未満	1,066人
0	特定保健指導	動機付け支援				60人
		挂标的士摇				50 1

- 積極的支援 · · · · · 58人 ● 健保だより ……… 年2回発行 (第137、第138号)
- ●ファミリー電話健康相談開設
- ………相談利用件数 83件(前年度 64件) ●配布について・・・・月刊誌「赤ちゃんと!」を1年間送付6件
- ウォーキングイベントの開催
- 参加登録者 · · · · · · · · · 94人 (前年度 121人) 1万歩以上歩いた日が45日以上、合計歩数48万歩以上(達成賞)

5 決算残金処分内訳

- 一般勘定

令和6年度決算残金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····43,352,777円
別途積立金繰入金 · · · · · · · · ·	·····43,340,637円
財政調整事業繰越金 · · · · · · ·	····· 12,140円
●介護勘定	
令和6年度決算残金	·····84,411,698円

準備金繰入金 · · · · · · 4.411.698円

翌年度(令和7年度)繰越金……80,000,000円



医療費の上昇と納付金負担により 5年連続の経常赤字に

合会において承認され決定いたしました。 去る7月7日に開催された第184回組 当健康保険組合の令和6年度決算が

当健保組合の決算状況

令和6年度は、経常収入合計57

3

262千円減の 73千円、 途積立金繰入金が6、827 赤字決算でした。 0、152千円増 前年度に比べ収入面では、 赤字幅は改善したもの 4年度81、356千円赤字) 07千円の赤字(5年度82、67 経常支出合計613、1 国庫補助金収入が 財政調整事業交付金が の 5 6 9、 の5年連続の経常 千円減 9 5 健康保険収入が 0 8千円で、 雑収入が となり 4 千円、 7 3 6千円減 ま 6 別 千

医療費の節減に引き続きご協力ください

れており、 労働の担

今後も

財政の悪化が懸念されます。

V

手となる現役世代の急減が試算さ

当健保組合とい

たしま

しては、

L

勘定分) 結果、

質が改善されません納付金負担が重くの 質が改善 り巻く状況は、医療費および高齢者医療へ証への切り替えが進みました。健康保険を廃止され、医療DXの基本となるマイナ保 令和6年度は、 従来の保険証の新規発行 0 か か 財政の 赤字 方ク字へを取で、体の取険 が

サポ

の中でも加入者の皆さまの健康維持・増進を

う重要な使命を果たす

ため、

効果的な保健事業の実施に努めてま

円増の19、022千円で、 24、521千円、 療制度への納付金等が51、853千円減 993千円増の349 862千円減の6 支出面にお は43、353千円となりまし 令和6年度収入支出決算残金(一 いて 保健事業費が2、56 358千円でした。 は 886千円、 保険給付 支出合計は 費が3 高齢者医 0)

令和6年度 収入支出決算概要表

介護勘定

収入の部 (単位:千円)						
乔	1	■	令和5年度決算額	令和6年度決算額		
介護保険収入			80,919	86,228		
繰	越	金	28,000	70,000		
É	ì	t	108,919	156,228		

支出の部 (単位: 千円)						
乔	4	目	令和5年度決算額	令和6年度決算額		
介書	隻 納	付 金	38,751	71,816		
介護保険料還付金			1	0		
雑	支	出	0	1		
É	}	計	38,752	71,817		

6,744 高齢者医療支援金等負担金助成事業費 10,937 226 301 特定健康診査・保健指導補助金 48 出産育児一時金補助金 191 出產育児交付金 0 財政調整事業交付金 4,781 3,519 1,409 2,566 収 計 643,395 661,710 合

令和6年度 収入支出決算概要表

一般勘定

令和5年度決算額

539,620

182

6,192

80,000

11,211

541,355

●支出の部

経常収入合計

経常支出合計

(単位:千円)

573,001

	শ		Ξ.		市和り中段次昇額	〒和6年度次昇額
事	務	Ī	听	費	17,623	18,896
保	険	給	付	費	312,893	349,886
∫法	定	給	付	費	∫ 305,941	∫342,298
し付	加	給	付	費	6,952	7,588
納		付		金	276,374	224,521
∫前	期高	齢者	納付	寸金	∫ 163,500	∫111,837
後	期高	齢者	支技	爰金	112,874	112,684
保	健	事	業	費	16,461	19,022
∫特:	定健原	東診証	查事	業費	1,826	1,939
特	定保(建指導	算事 氵	業費	1,830	3,392
保	健指	事	宣位	費	1,277	1,312
族	病	予	防	費	11,033	11,884
体	育	奨	励	費	495	495
財政	調整	事業	美拠と	出金	6,189	5,250
連	合	:	会	費	680	783
	合	i	Ħ		630,220	618,358

624,031

613,108



特定保健指導とは、特定健診の 結果に基づき、主にメタボリック シンドロームの予防や解消を目的 に、専門スタッフ(保健師、管理 栄養士など)によって行われる健 康支援です。

特定保健指導って

いいことあるの?



↑ 特定保健指導にはこんなメリットが! /

健保組合では、みなさんの特定健診の結果から生活習慣の改善が必要と判定された人に、特定保健指導をご案内しています。特定保健指導では、保健師、管理栄養士などの専門スタッフが、主にメタボリックシンドロームの予防や解消を目的とした健康支援をしてくれます。

早めに特定保健指導を受けて生活習慣を改善し、健康を取り戻しましょう。

メリット 1 無料で受けられる!

特定保健指導では、生活習慣を見直すための専門家によるアドバイスが無料で受けられます。このチャンスをムダにせず、ぜひ活用してください。

メリット 2 専門家の適切な支援を受けられる!

自己流の無理な減量などはかえって健康を害することに。専門家の支援 による適切な方法で減量することが健康への近道です。

エレく自分の健康状態を知ることができる!

生活習慣病は自覚症状がほとんどないため、気がつかないうちに悪化していることが少なくありません。 専門家があなたの健康状態を正しく把握したうえで、適切な健康支援をしてくれます。

Allwha

自分に合った方法で生活習慣改善ができる!

ライフスタイルや食事・運動の好みは人によってさまざま。**自分に合った方法で無理のない**生活習慣改善を支援してもらえます。

メリット 5 続けやすい!

1人で取り組んでいると途中で中断してしまうことも。特定保健指導では 継続的なサポートが受けられるため挫折しにくくなります。

メリット6 その後も効果が続く!

特定保健指導を受けた人は、無理のない生活習慣改善方法を見つける ことができ、翌年以降も健康な生活習慣を維持しやすく、効果が続きや すいといわれています。

スリット7 病気の発症によるリスクを避けられる!

不健康な生活習慣を続けて病気を発症してしまうと、健康を取り戻すことが難しくなってしまいます。病気の症状による不快感や苦痛に加え、通院や服薬に時間をとられたり、病院で支払う医療費負担が重くなったりすることもあります。また、食べたいものが食べられない、やりたいことが自由にできないなどの生活の質の低下にもつながりかねません。

こんなに メリットがあるのに 特定保健指導を受けないなんて もったいないわね



特定保健指導は 早めに健康を取り戻す 絶好のチャンス! 案内があったらぜひ特定保健指導を 受けましょう!



特定健診は40~74歳を対象とした生活 習慣病を予防するためのメタボリックシン ドロームに着目した健診です。

40歳を超えたら生活習慣病のリスクが高まります!

特定健診を受けましょう!



被扶養者のみなさん、健診はお済みですか? 特定健診を受けて生活習慣病を予防しましょう!





内臓脂肪の蓄積に高血糖、脂質 異常、高血圧のうちの2つ以上が 重なった状態をメタボリックシン ドロームといいます。40歳代以降 に増加してきますが、症状がない ため気づかずに放置していると、 いずれ糖尿病や虚血性心疾患、脳 卒中などの深刻な病気の発症につ ながりかねません。

特定健診でメタボリックシンドロームに早めに気づき、案内があれば特定保健指導を受けて、重症化を防ぐことが大切です。

毎年健診を受けて、 自分の健康状態が悪 化していないかどうか チェックしましょう!

また、ご家族が健診を 受けているかどうかも 確認してみましょう!



特定健診で早めに疾病 の兆候を見つけ、早期 改善して重症化を防ぎ ましょう!

40 歳代以降はがんも 増える年代です。がん 検<mark>診の受診も忘れずに!</mark>

5

行動を変えて生活ですると

福田 吉治 帝京大学大学院公衆衛生学研究科 教授 杉本 九実 帝京大学産業環境保健学センター 研究員

高加圧を**防力**にさまざまな 病気の 原因です

こんな行動

心当たりはありませんか?

しょうゆやソースは好きなだけ



喫煙者だ

お酒をよく飲む

せかせか忙しく生活している





血圧とは、血液が血管(動脈)の壁を押す力のこと。血圧が常に高いと血管が張り詰めた状態が続き、 本来弾力性のある血管の壁がだんだん厚く、硬くなり、動脈硬化へとつながります。 健康に次のような悪影響を及ぼす可能性があります。

• 生 活 習 慣 病 関 連 •

狭心症•心筋梗塞•心不全

動脈硬化で心臓の血管が狭くなると血流が不足し、狭心症による胸の 痛みや圧迫感を引き起こします。血管が詰まると心筋梗塞となり、命に 関わることもあります。高血圧が続くと心臓に負担がかかり、血液を送 り出すポンプ機能が低下して心不全を発症し、息切れやむくみなどの 症状が現れます。

脳梗塞・脳出血など脳卒中

動脈硬化で血管が狭くなって血流が途絶えると 脳梗塞となり、手足の麻痺や言語障害を生じ させます。また、血圧の上昇で血管が破れる と脳出血が起こり、意識障害や重篤な後遺症 が現れることもあります。

ほかにも…▶

動脈硬化により脳の血流が悪化すると、脳血管障害による認知症の原因になります。また、高血圧は アルツハイマー病による認知症の要因の一つであることも明らかになっています。

慢性腎臓病(CKD)


高血圧は腎臓の血管に負担をかけ、慢性腎臓病の原因にも。むくみや高血圧の悪化を招いたり、 腎不全へ進行したりする可能性もあります。

冬場の浴室などの寒暖差で血圧が乱高下することにより引き起こされ、心筋梗塞や脳卒中の原因に。高 血圧の人は血圧が変動しやすいため、リスクが高くなっています。

高血圧のめやす

血圧の分類

※医療機関で測る場合は、血圧が高く出る場合がある。家庭で測 る場合は、図の各数値よりマイナス5mmHgを目安にする。



血圧まめ知識

心臓が収縮し て血液を送り (ときを) 出したときの血 圧。最高血圧。



拡張期血圧

心臓が拡張し たときの血圧。 最低血圧。



白衣高血压

医療機関で医師 や看護師の白衣 を見ると、緊張し て血圧が上がって しまうこと。



本態性高血圧

生活習慣や遺伝などの要因が複雑に 影響した、原因が特定できない高血 圧で、全体の90%を占める。

楽しみながら

健康に!

さあ、できることから変えてみよう!

予防·改善 のために できること

ストレス

食事

日々のストレスはしっかり休養をとって解消しましょう。

運動

ウオーキングなど、適度な運動をしましょう。

まずは減塩。1日6gが目標。 過度の飲酒や喫煙も控えましょう。



食塩(ナトリウム)を とりすぎると

血液中のナトリウムの濃度が高くなる

ナトリウムの濃度を下げようとして体内の水分が増える



かけしょうゆ・ かけソースから、 つけしょうゆ・つけソースに



塩分を排出する働きのある カリウムを多く含む野菜や 果物、大豆を多く食べる ※心・腎疾患がある場合は、



かっこいい・おしゃれな スマートバンドで 血圧を測る




いまやるとき! Timely

就寝前にラベンダーの香りを (血圧を下げる効果あり。 ただし好みでない方には NG)

魅力的! Attractive Easy 簡単にできる!

Social みんなでやってみよう!










しょうゆや食塩の容器を食卓・ テーブルに置かない















※本稿はナッジの考え方をもとに作成しています。



一之鳥居とも称され、神 社の鳥居ではなく、富士 山という神の山の鳥居と 考えられている。

⑤ お釜池

忍野八海で最も小さな池。釜 で熱湯が沸騰するように湧水 することからこの名が付けられ たといわれる。



樹林が生い茂る静かな場所にあり、忍野八海 の中では一番昔の風景を保っている。お釜池 と地底で水脈がつながっているといわれる。 ※榛の木林資料館の敷地内のため、入館料

◆ 中学生以上300円、小学生以下150円、 1歳以上~幼稚園児100円

http://hannoki.com/

富士急行線富士山駅



富士山の世界遺産の構成資産の一つ。拝殿 の左右には樹齢約1000年を数える「冨士太 郎杉」と「富士夫婦檜」のご神木がそびえる。

https://www.sengenjinja.jp/



道の駅 富士吉田





が必要。

忍野八海

富士山

富士吉田忍野スマートに



③ 富士山レーダードーム館

富士山レーダーの歴史や、気象観測につい て学ぶことができるほか、実際の富士山頂 の過酷な環境を体験できるコーナーもある。

- 9:00~17:00(最終入館16:30) 歩 火曜日(祝日を除く。8月は無休)、 年末年始 (12/29~1/1)
- 野 大人630円、小中高生420円、未就学 児無料(ふじさんミュージアムとセット で大人800円、小中高生450円)
- https://fujiyoshida.net/spot/13

4 ふじさんミュージアム

富士山信仰に関する資料をメインテーマとし て展示。ふじさんVRシアターでは、360°+ 床面に映し出される迫力ある映像で富士登 山と富士山の絶景を体感できる。

- 4 9:30~17:00(最終入館16:30) 场 火曜日(祝日を除く。7・8月は無休)、 年末年始 (12/28~1/3)
- ¥ 大人400円、小中高生200円、未就学 児無料 (富士山レーダードーム館とセット で大人800円、小中高生450円)
- https://www.fy-museum.jp/



富士山溶岩の湯 泉水



富士山の伏流水を使用した日帰り入浴施 設。露天風呂から富士山の雄大な姿を見 ることができる。浴壁・浴床には富士山の溶 岩素材を使用している。

- 10:00~23:00 (最終入館22:30)
- 中学生以上900円、4歳~小学生600円、 3歳以下500円

吉田のうどん



富士吉田の郷土料理。最大の特徴は麺の硬さ。 繊維業が盛んだった昭和初期、織物の機械を動 かす女性が昼食の準備で作業が止まらないよう に、また、手が荒れないように、男性が昼食にうど んをつくるようになったためといわれている。 (元祖みうらうどん https://ganso-miuraudon. com/)



新倉山浅間公園

富士山の絶景スポット。398段の階段を上った先にある 展望デッキから、晴れた日には左右対称に広がる富士山 を望むことができる。



Information

5

富士急行線 「富士山」駅

HPはコチラ ■ 別 回 富士吉田市 ■ 記 別 報光ガイド

富士吉田市



忍野村



n 0 北口本宮富士 人上の歴史 0 頂で実際 交差点 案 Ш 面 が

測 0 む 0 0 0

野 海に 着だ。

⑤ 湧池

揺れ動く水面や深い水底の景観が美

には NASA が宇宙で雪を作る実験に この湧池の水を使用したという。

8つの池

忍野八海は出口池、お釜池、底 拔池、銚子池、湧池、濁池、鏡池、 菖蒲池の8つの池からなる。最も 大きな出口池を北極星、残りの7つ の池を北斗七星に見立てている。







※営業時間や料金等は変更される場合があります。

ろ過され、

澄み切っ

0

た 8 溶岩

つの湧水池 の間で数十年

大な富一 歳月を

+ か

Ш H

め

なが

忍野八海


忍野八海は富士山の雪解け水が

の

の

仕事中・通勤中のけがは、

■● 労災保険で受診を







仕事中・通勤中のけがや仕事に起因する病気の場合は、健康保険でなく労災保険(労働者災害補償保険)を使って治療を 受けることになります。 労災保険は、1人でも労働者を雇っている事業主はすべて加入しています。また、その保険料は全額、 事業主の負担です。誤って健康保険を使ってしまうと、労災保険に切り替える手続きが必要になりますのでご注意ください。

・・・たとえば、こんなけがが労災保険の対象です・・・

受診の際は「労災」であることを伝えましょう

業務上災害

・・・仕事中のけが・・・

準備や後片付けの際も含み、仕事中のけがは 労災保険の対象です。トイレなどの生理的行 為の際のけがも労災保険の対象となりますが、 ません。ただし、施設・設備の管理不備による けがの場合は労災保険の対象となります。



・・・ 出張中のけが・・・

仕事で外出中、出張中のけがも 労災保険の対象です。ただし、 仕事と関係のない私的行為の際 のけがは労災保険の対象とはなり ません。



・・・仕事と因果関係のある病気・・・

仕事と発症した病気の間に相当 の因果関係が認められると労災 保険の対象となります。



通勤災害

・・・通勤中のけが・・・

通勤経路でのけがは労災保険 の対象です。経路からそれたり、 通勤と関係ない行為をするとそ の後は通勤中とは認められま せんが、日常生活に必要な行 為*の場合は、経路に戻ってか ら通勤中と認められます。



*日用品の購入、医療機関の受診など

受診は労災保険指定医療機関が おすすめです

労災保険の対象のけがや病気の場合、労災 保険指定医療機関であれば、原則として自己負 担なく治療を受けることができます。やむを得ず 指定医療機関以外で受診した場合はいったん全 額を立て替えのうえ、後日、労働基準監督署へ 請求して払い戻しを受けてください。

〈 労災保険に関するお問い合わせ 〉

お近くの労働局・労働基準監督署





抗菌薬を正しく使いましょう

かぜをひいた みたいです 早く治したいので、 抗菌薬を出して いただけませんか?



お子さんのかぜは、 ウイルスが原因なので、 抗菌薬は効きません

抗菌薬は 必要のないときに 服用すると、 抗菌薬が効かない 耐性菌を作ってしまう こともあります

抗菌薬*を服用すれば、かぜが早く治ると思っていませんか? 抗菌薬は細菌と闘う薬なので、かぜなどの ウイルスが原因となる感染症には効果がなく、早く治ることもありません。抗菌薬の不適切な使用は、薬剤耐性 (AMR:Antimicrobial Resistance)が起こる原因のひとつです。また、抗菌薬には副作用もあります。医療費 を大切に使い、私たちの体を守るためにも抗菌薬を正しく使いましょう。 ※抗生剤、抗生物質と呼ばれることもあります。

抗菌薬が効かない、薬剤耐性(AMR)が拡大しています

薬剤耐性とは、抗菌薬の使用により病原体が変化して、特定の種類の抗菌薬が効きにくく \ 免疫力の弱い人はとくに危険! / なる、または効かなくなることです。

近年、薬剤耐性をもつ細菌が世界中で増えてきて、感染症の予防や治療が困難になるケー スが増えています。とくに、免疫力の弱い乳幼児や妊婦、高齢者、持病のある人は、感染症 にかかると重症化しやすいため、耐性菌が広まって使える抗菌薬が減ってしまうと、命の危険 が高まります。

私たちにとって、薬剤耐性の拡大防止は、非常に重要なことです。

薬剤耐性(AMR)の拡大を防ぐために

薬剤耐性の拡大を防ぐためには、まずは自分自身が細菌感染症にかからないように予防の意識をもつこと、それと同時に、私たち が抗菌薬を適切に使用することも重要です。

そもそも医薬品は、医師や薬剤師の指示どおり使用しないと十分な効果が期待できなくなります。とくに抗菌薬の場合、必要のない 抗菌薬をのんだり、指示された服用方法を変更するなど不適切な使い方をすると、新たな耐性菌が出現するリスクが高まります。また、 耐性菌は周囲の人々にも感染します。自分の健康はもちろん、薬剤耐性の拡大を防ぐために、抗菌薬は正しくのみましょう。

感染を予防するために、日ごろからできること

- ●正しい手洗いの徹底や アルコール消毒をする
- ●マスクの着用
- ・外出後、帰宅後は うがいをする
- ●生活や食事、休養などに 配慮して、健康に気をつける



抗菌薬は正しくのみましょう

- ●症状を医師に詳しく伝え、 適切な処方をしてもらう
- 抗菌薬は医師の指示(処方せん) どおり最後までのみきる
- ●とっておいて、後でのまない
- 他の人にあげたりもらったりしない
- 疑問は医師や薬剤師に相談する



なるほど!



料理制作 ひろの さおり(管理栄養士)

松村 宇洋

● スタイリング 小森 貴子

アボカドのたっぷりおかか和え

1人分 > 82kcal / 食塩相当量 0.5g



材料〈2人分〉

アボカド	1個
削り節	3 g
しょうゆ小さ	361

作り方

- アボカドは縦半分に切って種と皮を除き、 一口大に切る。
- ② ボウルに①を入れ、削り節としょうゆを加え

コーヒーぜんざい

1人分 > 83kcal / 食塩相当量 0.0g

材料〈2人分〉

白玉(冷凍)	6粒
アイスコーヒー (無糖)	150mL
ゆであずき	50g

作り方

- 白玉は熱湯でゆでて冷水にさらし、水気 を切って器に盛る。
- 2 アイスコーヒーとゆであずきを混ぜて①に



RoinW 高血圧を予防するコツ



塩分をなるべく控えよう

塩分のとりすぎは、体が水分をため込みやすくなり、血管への負担が増えます。 旨味・香りのある食材やだし・香辛料を活用し、減塩でも満足できる工夫を。 とくに、麺はコシを出すための塩分が含まれているものが多く、つゆやスープ と合わせると、塩分過多になりがちです。減塩の観点では、うどんや素麺よりも、 そばやスパゲッティがおすすめ。また、そばはつゆを「つけて」食べるほうが、 「かける」よりもつゆの摂取量が少なくなり、塩分を減らせます。

カリウムや食物繊維を十分に補給

カリウムには、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出す る働きがあります。また、食物繊維は腸内環境を整えた り、余分な塩分の排出を助けるなど、血圧を下げる効 果が期待できます。それらを含む野菜や海藻、きのこ、 豆類などを積極的に取り入れ、塩分を減らすだけでな く、排出をサポートして高血圧予防につなげましょう。



脈しゃぶトマトつけそば 1人分 > 361kcal /食塩相当量1.2g

材料〈2人分〉

├ マト	1個
おくら	
長ねぎ	158
ごま油	小さじ2
豚もも肉(しゃぶしゃぶ用)	808
A 水······	250ml
めんつゆ(3倍濃縮)	50ml
酢	… 大さじ1/2
鶏がらスープの素(顆粒) …	小さじ1/2
すりおろしにんにく	小さじ1/2
そば(乾麺)	160g

作り方

- ●トマトは1.5cm 角に切る。おくらはがくとへタを取り、 斜め半分に切る。長ねぎはみじん切りにする。
- ② 小鍋にごま油を熱して豚肉を炒める。色が変わったら ①を加えてさっと炒め、Aを加えてひと煮する。
- 3 そばは表記時間どおりにゆで、流水で洗って水気を切 り、器に盛る。別の器に②を注ぐ。




> 知っておきたい女性の健康 ≤

20~30歳代の女性の

やせ」が招く健康リスクを見逃さないで

日本は先進国で最もやせている女性が多く、 20~30歳代女性の5人に1人が BMI18.5未満 の「やせ」に該当します。やせた体型を理想とす る風潮による過度なダイエットなどで低栄養状態 に陥るケースが増加している現状を受け、日本肥 満学会は「女性の低体重・低栄養症候群(FUS)」 を新たに定義し、予防策を示す方針です。



やせ」が引き起こす健康リスク

「やせ」は必要な栄養が不足した低栄養状態です。低栄養状態が続くと 貧血や骨粗しょう症などのさまざまな健康リスクが牛じます。



血糖値が正常より高い耐糖能異常の 若年女性の割合は、普通体重1.8% に対し、やせ13.3%で約7倍に上昇。



月経異常や妊娠の可能性の低下、子 どもの将来の生活習慣病リスクに影響 する低出生体重児のリスクが高まる。



ご自身の健康を守るため、また将来の妊娠・出産 に備え、栄養バランスのよい食事や適度な運動 を習慣にし、適切な体重管理を心がけましょう。



日標に

(会和2・3年は調査中止)

BMI = 体重(kg) ÷ 身長(m)²

~18.5未満▶ やせ ●18.5~25 未満 ▶ 普通体重




直接煙にさらさなければ 大丈夫?

周りの人の健康を害さないためには…



誰もいない場所で タバコを吸う







こんな経験はありませんか?

- ✓ ベランダで喫煙して部屋に戻った後、「タバコ臭い」と言われる
- ☑ 喫煙所を利用した後に、服や髪の毛ににおいがついてしまう
- ✓ タバコの火を消した後にも、部屋や車内ににおいが残る

ベランダや屋外、喫煙所など、人が いない場所で喫煙するだけで、周囲へ のタバコの影響を抑えられると思って いませんか?実は、それだけでは不十 分。目に見えない「サードハンド・スモー ク」(残留受動喫煙、三次喫煙)にも 注意が必要です。

サードハンド・スモークとは?

タバコの煙に含まれる成分は、壁や 家具、衣服や髪に付着して長時間残留 し、時間がたってからも周囲の人に影 響を与えます。これがサードハンド・ス モークです。

これらは、タバコの有害成分が自分の服や髪、部屋の中に残ってしまっているサイン。 サードハンド・スモークのリスクを減らすには、 喫煙後は手洗いや着替えをし、45分以上 待ってから部屋に戻ることも有効と考えられています。しかし、ご自身や周囲の人の健康 を守るために最も確実なのは、完全に禁煙することです。



人生100年時代の歯の健康

フレイルは口の中から始まる…

「オーラルフレイル」

加齢により心身が疲れやすく衰えた状態のことを「フレ イル」といい、要介護状態へと至る前段階です。フレイル は、口腔機能の低下(オーラルフレイル)から始まること があります。

噛めないからやわらかいものを食べる、やわらかいものを食 べるから噛む機能が低下する、噛む力が低下するから噛めなく なるという負の連鎖が、口腔機能の低下を招きます。食欲・摂 取量が低下することで低栄養となり、筋力・筋肉量の減少、基 **礎代謝量の低下につながるのがフレイルです。**きっかけは口腔 機能の低下といえ、人生100年時代だからこそ、口腔ケアは 重要になっています。

ただし、毎日の歯みがきや歯科医院の受診だけが口腔ケア ではありません。会話は摂食嚥下に関連する筋力を鍛え、運 動は噛む力に影響する体幹を鍛えます。人や社会とのつながり をもちながら、アクティブに人牛を楽しむことがオーラルフレイル を予防するコツです。

監修:東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 う蝕制御学分野 主任教授 島田 康史







4点以上で危険!

☑ オーラルフレイル セルフチェック	はい	いいえ
半年前と比べて堅いものが食べにくくなった	2点	0点
お茶や汁物でむせることがある	2点	0点
義歯を入れている	2点	0点
口の乾きが気になる	1点	0点
半年前と比べて外出が減った	1点	0点
さきイカ、たくあんくらいの堅さの食べ物を噛める	0点	1点
1日2回以上、歯をみがく	0点	1点
1年に1回以上、歯医者に行く	0点	1点

出典:日本歯科医師会リーフレット「オーラルフレイル」

その不調、睡頭で見っせいかも



∖ ちゃんと寝ていますか? / 興暖不足は熱中症に なりやすいです

体温調節機能が低下するから

労働安全衛生総合研究所の試験結果によると、睡眠時間が短い場合(4時間) や、ふだんより1.5時間程度睡眠時間が短くなった場合は、翌日に運動すると体 温が高くなりやすく(上がった体温が下がりにくくなる)、汗の量も多くなることがわ かっています。体温調節機能が低下している状態に加え、高温多湿の夏の環境 が重なり、熱中症のリスクを上昇させるわけです。また、このようなときに昼寝をし ても、眠気が解消されるだけで体温調節機能は回復しないこともわかっています。



屋外で体を動かすイベントの前夜 は、ぐっすり眠れる時間を優先して確 保するようにしましょう。なお、睡眠時 間が確保できなかった場合は、安全 のため運動を中止することも検討を。

寝酒はダメ

眠れないからといってアルコール の力を借りるのは NG です。中途 覚醒や利尿作用により睡眠の質が 低下してしまいます。

とにかくリラックスするのが眠るた めには大切なので、ストレッチや深 呼吸などで緊張を和らげましょう。



15 14